

Bâtonnage Plus® 20 KD

Coadjuvant pour l'élevage des vins

Société productrice	Fabriqué et distribué par SPINDAL – PASCAL BIOTECH - Zone Industrielle – 3 Rue Ampère-77220 Gretz-Armainvilliers (FRANCE) tél. +33.(0)1.64.07.80.00-fax+33.(0)1.64.07.59.20
Dose d'emploi	40 - 80 g/hL.
Conditionnement	Sac de 5 kg net en carton. Cod prod. 008039

FICHE TECHNIQUE ET DE SECURITE

2 COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

Préparation d'écorces de levures oenologiques

3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Non dangereux : aux concentrations d'utilisation, il n'y a pas d'effets dangereux.

4 SOINS D'URGENCE

Au contact avec la peau: rincer abondamment avec de l'eau et du savon.

Au contact avec les yeux: rincer immédiatement avec de l'eau pendant au moins 10 minutes.

Ingestion: boire beaucoup d'eau.

Inhalation: ventiler l'environnement.

5 CONSIGNES D'INCENDIE

Moyens d'extinction adéquats : eau, CO₂, mousse, poudre.

Moyens d'extinction interdits: aucun.

Moyens de protection: utiliser des protections pour les voies respiratoires.

6 CONSIGNES EN CAS DE FUITES ACCIDENTELLES

Boucher les fuites et récupérer éventuellement le produit avec des engins mécaniques.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions de manipulation: éviter le contact et l'inhalation des poudres. Voir paragraphe 8.

Ne pas manger ni boire pendant les heures de travail.

Conditions de stockage: maintenir les récipients toujours fermés.

Indication pour les locaux: le produit craint l'humidité.

Conserver dans un lieu sec et bien aéré.

8 **CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE**

Mesure de précaution: aérer soigneusement les locaux où le produit était stocké et/ou manipulé.

Protection respiratoire: elle n'est pas nécessaire pour une utilisation normale.

Protection des mains: utiliser des gants de protection.

Protection des yeux: non nécessaire lors d'une utilisation normale.

Protection de la peau: aucune protection particulière n'est recommandée pour une utilisation normale du produit.

Limites d'exposition des substances contenues: aucune limite d'exposition n'a été établie.

9 **PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES**

Aspect physique poudre beige

Poids spécifique 0,3 – 0,4

10 **STABILITE ET REACTIVITE**

Aux conditions normales d'utilisation, le produit est stable.

Conditions à éviter: exposition à la chaleur.

Matériaux à éviter: aucun.

Produits à décomposition dangereuse: aucun.

Conservation: 2 ans dans son emballage d'origine, fermé dans les conditions normales de stockage.

11 **INFORMATION TOXICOLOGIQUE**

Aucun effet toxique aux doses d'utilisation conseillées.

12 **INFORMATION ECOLOGIQUE**

Utiliser un système de travail adapté, en évitant de disperser le produit dans l'environnement.

13 **CONSIDERATIONS SUR L'EPURATION**

Opérer selon les dispositions nationales et locales en vigueur, en particulier celles faisant référence aux déchets, aux déchets dangereux, aux emballages et aux déchets d'emballage. (DIR 91/156/CEE – 91/689/CEE – 98/62/CE).

14 **INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT**

Normes ADR - RID - IMO - ICAO: le produit n'est pas classé dangereux.

15 **INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION**

D'après la mise à jour des directives 1999/45/CE et 2001/60/CE « relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des produits dangereux », le produit n'est pas dangereux.

16 **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

La présente fiche technique et de sécurité a été rédigée par les services techniques de la société SPINDAL avec le maximum d'informations à notre disposition à la date de la dernière mise à jour.

Les informations contenues dans cette fiche font référence et ne peuvent être valables que dans le cas où le produit serait utilisé seul, en cas de combinaison avec d'autres produits ou dans d'autres conditions d'utilisation que celles décrites, rien du contenu de la présente fiche technique et de sécurité ne peut être garanti. Rien du contenu de la présente fiche doit être interprété comme une garantie, implicite ou explicite. Dans tous les cas, l'application des consignes de sécurité et d'adaptabilité du produit à des usages particuliers propres à l'utilisateur sont sous la responsabilité de ce dernier.

Pour toutes informations complémentaires, écrire ou téléphone à la société SPINDAL – ZI – 3 rue Ampère
77220 Gretz-Armainvilliers (France) Tél: +33(0) 1.64.07.80.00 – Fax: +33(0) 1.64.07.59.20 – e-mail :
spindal@spindal.fr – www.aeb-group.com

BATONNAGE® PLUS 20KD (mise à jour le 11 octobre 2005)



SPINDAL Sarl - AEB GROUP – Z.I. – 3 Rue Ampère - 77220 Gretz-Armainvilliers – France
Tél : + 33 (0).1.64.07.80.00 - Fax : + 33. (0).1.64.07.59.20
E-mail : spindal@spindal.fr



